

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ — РАЗМЕРЫ КАМНЯ, ВЕС, НОРМЫ УПАКОВКИ

Декоративный камень

| Фото, название | Тип элементов* | Длина | | Высота | Толщина | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | | Норма упаковки в МБ | Вес** | Размеры ГК | Количество коробок/паллета |
|---|----------------|----------------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|---------------------|--------|---------------------|-------|------------|----------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | | | | усл. м | усл. м | | | | |
| Фьорд Лэнд (Fjord Land) (200-XX – 209-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 20, 30, 50 | 10 | 1,7–3,5 | — | 0,8 (24 шт.) | 15,81 | 42,2 | 540x254x220 | 24 | | |
| | углы | 6x16,5; 7x26,5 | 10 | 1,7–3,5 | | 1,8 (18 шт.) | 38–40 | 16,6 | 540x254x220 | 24 | | |
| Уорд Хилл (Ward Hill) (130-XX – 139-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 20, 30, 50 | 10 | 1,5–6,5 | — | 0,4 (12 шт.) | 8,16 | 63,9 | 540x254x220 | 24 | | |
| | углы | 9x24; 10x29,5 | 10 | 1,5–6,5 | | 0,8 (8 шт.) | 18–20 | 25,9 | 540x254x220 | 24 | | |
| Кросс Фелл (Cross Fell) (100-XX – 109-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 20, 30, 50 | 10 | 2,5–5 | — | 0,6 (18 шт.) | 11,82 | 54 | 540x254x220 | 24 | | |
| | углы | 6x15,5; 7x25,5 | 10 | 2,5–5 | | 1,6 (16 шт.) | 31,2–37,2 | 17 | 540x254x220 | 24 | | |
| Уайт Клиффс (White Cliffs) (150-XX – 159-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 20, 30, 50 | 10 | 3–7 | — | 0,4 (12 шт.) | 8,16 | 85,3 | 540x254x220 | 24 | | |
| | углы | 8,5x25; 10x30 | 10 | 3–7 | | 0,8 (8 шт.) | 16,2–16,8 | 37 | 540x254x220 | 24 | | |
| Айгер (Eiger) (540-XX – 549-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 11–62,5 | 1,7–11 | 1–6 | 1,5 | $0,66$ (31–37 шт.) | 15,2–16,15 | 42,48 | 598x392x138 | 24 | | |
| | углы | 18,5x30,5 | 2–11 | 2–4,5 | | 2 (24–27 шт.) | 45–48 | 13,5 | 540x254x220 | 24 | | |
| Норд Ридж (North Ridge) (270-XX – 279-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 20, 30, 50 | 10 | 1–2,5 | — | 0,5 (15 шт.) | 15,9 | 41,5 | 522x274x111 | 48 | | |
| | углы | 6x16,5; 7x26,5 | 10 | 1–2,5 | | 1,1 (11 шт.) | 40 | 13,7 | 522x274x111 | 48 | | |
| Лаутер (Lauter) (520-XX – 524-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 7–42 | 4,5 | 1,5–2 | 1,2 | $1,4$ (78–85 шт.) | 30 | 27,2 | 540x254x220 | 24 | | |
| | углы | 5x12,5; 9x25,5 | 4,5 | 1,5–2 | | 3,65 (64 шт.) | 73–77 | 8,06 | 540x254x220 | 24 | | |
| Зендлэнд (Zandland) (240-XX – 249-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 20, 30, 50 | 10 | 1,2–2,5 | — | $0,55$ (16–17 шт.) | 16–18 | 34 | 522x274x111 | 48 | | |
| | углы | 7x17; 7x26,5 | 10 | 1,2–2,5 | | $1,4$ (14 шт.) | 41–43 | 12,2 | 522x274x111 | 48 | | |
| Ист Ридж (East Ridge) (260-XX – 269-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 36,7 | 9,7 | 1,5–3,5 | — | 0,22 (6 шт.) | 19 | 37,40 | 398x199x105 | 96 | | |
| Сандерлэнд (Sunderland) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 50; 30; 20 | 10 | 1,7-2,5 | — | $0,5$ (15 шт.) | — | 35,7 | 522*274*111 | 48 | | |
| | углы | 10; 23 | 10 | 1,7-2,5 | | $1,1$ (11 шт.) | — | 14,7 | 522*274*111 | 48 | | |

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

| Фото, название | Тип элементов* | Длина | | Высота | | Толщина | | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | | Вес** | Размеры ГК | Количество коробок/паллета |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|-----|-------|------------|----------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | усл. м | усл. м | | усл. м | | | | |
| Лондон брнк (London brick) (300-XX – 304-XX) | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 23,5 | 6,5 | 1,2–1,5 | 1,2 | 1,16 (60 шт.) | 39–41 | 21,5 | 520x260x158 | 36 | | | |
| | углы | 9x22 | 6,5 | 1,2–1,5 | | 2,46 (32 шт.) | 84–87 | 8,9 | 520x260x158 | 36 | | | |
| Бремен брнк (Bremen brick) (305-XX – 309-XX) | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 20 | 6,5 | 1,2–2 | 1,2 | 1,11 (68 шт.) | 36–39 | 20 | 520x260x158 | 36 | | | |
| | углы | 8x18,5 | 6,5 | 1,2–2 | | 2,93 (38 шт.) | 90–110 | 6,9 | 520x260x158 | 36 | | | |
| | тычки | 9,5 | 6,5 | 1,2–2 | | 1,15 (140 шт.) | 38–41 | 21,2 | 520x260x158 | 36 | | | |
| Алтен брнк (Aalten brick) (310-XX – 314-XX) | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 22 | 5,5 | 1,2–1,5 | 1,2 | 0,59 (38 шт.) | 35–37 | 22,1 | 346x231x123 | 70 | | | |
| | углы | 7,5x18,5 | 5,5 | 1,2–1,5 | | 1,47 (22 шт.) | 85–90 | 7,1 | 346x231x123 | 80 | | | |
| Брюгге брнк (Brugge brick) (315-XX – 319-XX) | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 21 | 6,5 | 1,2–2 | 1,2 | 1,16 (68 шт.) | 34–38 | 18,15 | 520x260x158 | 36 | | | |
| | углы | 8x19 | 6,5 | 1,2–2 | | 2,31 (30 шт.) | 72–79 | 7,5 | 520x260x158 | 36 | | | |
| Кельн брнк (Cologne brick) (320-XX – 324-XX) | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 21 | 6,5 | 1–1,1 | 1,2 | 1,63 (96 шт.) | 47–52 | 12,75 | 520x260x158 | 36 | | | |
| | углы | 9x20 | 6,5 | 1–1,1 | | 3,4 (44 шт.) | 124–128 | 5,33 | 520x260x158 | 36 | | | |
| Терамо брнк (Teramo brick) (350-XX – 354-XX) | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 22 | 5,5 | 1,2–1,5 | 1,2 | 0,65 (42 шт.) | 35,5 | 21 | 346x231x123 | 70 | | | |
| | углы | 10,5x21,9 | 5,5 | 1,2–1,5 | | 1,21 (18 шт.) | 78–80 | 8,4 | 346x231x123 | 80 | | | |
| Терамо брнк II (Teramo brick II) (360-XX – 364-XX) | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 23,7 | 6,5 | 1,1–1,3 | 1,2 | 1,34 (70 шт.) | 46–48 | 18,5–19,5 | 520x260x158 | 36 | | | |
| | углы | 10,2x22,3 | 6,5 | 1,1–1,3 | | 2,77 (36 шт.) | 84,5–87,5 | 7,85 | 520x260x158 | 36 | | | |
| Тиволи брнк (Tivoli brick) (355-XX – 359-XX) | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 25 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 1,55 (160 шт.) | 44–46 | 19,36 | 520x260x158 | 36 | | | |
| Сити брнк (City brick) (375-XX – 379-XX) | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 24 | 7 | 1–1,3 | 1,2 | 1,47 (70 шт.) | 48 | 18,2 | 520x260x158 | 36 | | | |
| | углы | 10x22 | 7 | 1–1,3 | | 2,95 (36 шт.) | 90,2–93 | 7,8 | 520x260x158 | 36 | | | |
| Остия брнк (Ostia brick) (380-XX – 384-XX) | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 29 | 4,9 | 1,7–1,9 | 1,2 | 0,37 (20 шт.) | 32–33 | 30,2 | 300x200x103 | 80 | | | |
| | углы | 14x28,5 | 4,9 | 1,7–2 | | 0,73 (12 шт.) | — | 12,55 | 405x205x103 | 108 | | | |

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

| Фото, название | Тип элементов* | Длина | | Высота | | Толщина | | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | | Норма упаковки в МБ | Вес** усл. м | Размеры ГК | Количество коробок/ паллета |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------------|----|------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | усл. м | усл. м | | | | | | | |
| Бергамо брик (Bergamo brick) (370-XX – 374-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 22,5 | 4,9 | 1,2–1,4 | 1,2 | 1,2 (80 шт.) | — | 16,7 | 522x274x111 | 48 | | | | |
| Торн брик (Torn brick) (325-XX – 329-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 21,20 | 6,5 | 0,6–1,5 | 1,2 | 1,18 (68 шт.) | — | 20,70 | 520x260x158 | 36 | | | | |
| | углы | 10–21,3 | 6,5 | 0,6–1,5 | | 2,62 (34 шт.) | — | 8,50 | 540x226x158 | 36 | | | | |
| Тироль брик (Tirol brick) (390-XX – 394-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 28,5–30,0 | 7,3 | 1,8 | 1,2 | 1,2 (46 шт.) | — | 24,80 | 375x420x156 | 30 | | | | |
| | тычки | 14,4 | 7,3 | 1,8 | | 1,25 (96 шт.) | — | 24,62 | 375x420x156 | 30 | | | | |
| | углы | 28,5–30,0 x 14,0–14,7 | 7,3 | 1,8 | | 2,04 (24 шт.) | — | 12,50 | 375x420x156 | 30 | | | | |
| Линц брик (Linz brick) (365-XX – 369-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 21,4 | 6,6 | 1,2–1,4 | 1,2 | 1,23 (70 шт.) | — | 20,50 | 520x260x158 | 36 | | | | |
| | углы | 10,3x21,4 | 6,6 | 1,2–1,4 | | 2,96 (38 шт.) | — | 7,30 | 520x260x158 | 36 | | | | |
| Рейн брик (Rhein brick) (345-XX – 349-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 24–26,8 | 6,5–7,8 | 1,5–2 | 1,2 | 1,1 (48 шт.) | — | 28,10 | 395x395x168 | 30 | | | | |
| | тычки | 11,2–13,5 | 6,5–7,8 | 1,5–2 | | 1,12 (102 шт.) | — | 28,70 | 395x395x168 | 30 | | | | |
| | углы | 9,0–10,5 21,5–23,8 | 6,5–7,8 | 1,5–2 | | 2,18 (26 шт.) | — | 12,00 | 395x395x168 | 30 | | | | |
| Толедо (Toledo) (400-XX – 404-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 32 | 7,5 | 1,2–1,5 | 1,2 | 1,39 (48 шт.) | 30–34 | 23 | 395x395x168 | 30 | | | | |
| | углы | 8,5x24,5 | 7,5 | 1,2–1,5 | | 2,96 (34 шт.) | 60–68 | 9,2 | 395x395x168 | 30 | | | | |
| Йоркшир (Yorkshire) (405-XX – 409-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 30 | 12 | 2–2,5 | 1,5 | 1,06 (25 шт.) | 19–22 | 32,08 | 598x392x138 | 24 | | | | |
| | углы | 11,5x26 | 12 | 2–2,5 | | 1,89 (14 шт.) | 40–43 | 15,76 | 598x392x138 | 24 | | | | |
| Шинон (Chinon) (410-XX – 414-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 17,5; 22,5; 25; 27,5; 32 | 15 | 1,5–3 | 1,5 | 0,92 (21–31 шт.) | 20 | 36,64 | 395x395x168 | 30 | | | | |
| | углы | 8,5x16; 9,5x18 | 15 | 1,5–3 | | 2,31 (14 шт.) | 59–63 | 9,76 | 395x395x168 | 30 | | | | |
| Шеффилд (Sheffield) 19,5x9,5 (435-XX – 439-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 19,5 | 9,5 | 2–3 | 1,5 | 1,02 (44 шт.) | 18–23 | 38 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| | углы | 2,5x12,5; 6,5x17,5 | 9,5 | 2–3 | | 3,52 (32 шт.) | 61–63 | 8,5 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| Шеффилд (Sheffield) 40x20 (430-XX – 434-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 40 | 20 | 2,5–4,5 | 1,5 | 0,62 (7 шт.) | 14,4–16,5 | 48 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| | углы | 12,4x33 | 20 | 2,5–4,5 | | 1,3 (6 шт.) | 26,65–29,25 | 20,69 | 540x254x220 | 24 | | | | |

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

| Фото, название | Тип элементов* | Длина | Высота | Толщина | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | Норма упаковки в МБ | Вес** усл. м | Размеры ГК | Количество коробок/паллета |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | | усл. м | усл. м | | | |
| Девон (Devon) (420-XX – 424-XX) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 8–28 | 8–28 | 1,5–2,5 | 1,5 | 0,75 (20–24 шт.) | 18–22 | 35 | 395x395x168 | 30 |
| | углы | 8–24 | 8–24 | 1,5–2,5 | | 2 (12–16 шт.) | 41–45 | 12,66 | 395x395x168 | 30 |
| Лотиан (Lothian) (440-XX – 444-XX) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 20 | 10 | 1,2–1,5 | 1,2 | 1,73 (72 шт.) | 33,3–35,6 | 19,6 | 540x254x220 | 24 |
| | углы | 8x18,5 | 10 | 1,2–1,5 | | 3,58 (32 шт.) | 70–74 | 8,48 | 540x254x220 | 24 |
| Лорн (Lorne) 32x15 (415-XX – 419-XX) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 32 | 15 | 1,5–3 | 1,5 | 0,88 (16 шт.) | 19–22 | 34,6 | 395x395x168 | 30 |
| | углы | 8,5x16; 10x27 | 15 | 1,5–3 | | 1,98 (12 шт.) | 42–47 | 12 | 395x395x168 | 30 |
| Лорн (Lorne) 32x6,8 (425-XX – 429-XX) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 32 | 6,8 | 1,5–3 | 1,5 | 0,88 (32 шт.) | 29–31 | 33,1 | 395x395x168 | 30 |
| | углы | 8x16 | 6,8 | 1,5–3 | | 2,65 (32 шт.) | 73–78 | 10 | 395x395x168 | 30 |
| Ленстер (Leinster) (530-XX – 534-XX) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 40 | 20 | 1,5–3 | 1,5 | 0,98 (11 шт.) | 24–26 | 31,4 | 540x254x220 | 24 |
| | углы | 12x32 | 20 | 1,5–3 | | 1,5 (7 шт.) | 36–38 | 17 | 540x254x220 | 24 |
| Бремар (Braemar) (485-XX – 489-XX) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 10–39 | 10–39 | 2–2,5 | — | 0,96 (24–30 шт.) | 23–26 | 34,5 | 395x395x168 | 30 |
| | углы | 8x18 | 10, 20, 30 | 2–2,5 | | 1,8 (9 шт.) | 47–50 | 10,66 | 395x395x168 | 30 |
| Шербон (Sherborne) (480-XX – 484-XX) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 28 | 15 | 2–2,5 | 1,5 | 1,12 (23 шт.) | 19–23 | 33 | 395x395x168 | 24 |
| | углы | 10x25 | 15 | 2–2,5 | | 1,98 (12 шт.) | 57–62 | 12,08 | 395x395x168 | 24 |
| Лоарре (Loarre) (490-XX – 494-XX) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 28; 42; 56 | 3,5; 7; 10,5; 14 | 2–2,5 | — | 1,3 (27–35 шт.) | 20 | 37 | 618x406x156 | 20 |
| | углы | 7x13; 20x28 | 3,5; 10,5 14 | 2–2,5 | | 2 (26–30 шт.) | 24–28 | 18,5 | 618x406x156 | 20 |
| Тилл (Till) 25x6,25 (455-XX – 459-XX) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 25 | 6,25 | 1–3 | 1,5 | 1 (50 шт.) | 30–32 | 19,46 | 520x260x158 | 30 |
| | углы | 12x24 | 6,25 | 1–3 | | 1,55 (20 шт.) | 59,4 | 9,48 | 520x260x158 | 30 |
| Тилл (Till) 25x12,5 (450-XX – 454-XX) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 25 | 12,5 | 1–3 | 1,5 | 1,04 (28 шт.) | 19–23 | 26,1 | 598x392x138 | 24 |
| | углы | 11,5x24 | 12,5 | 1–3 | | 1,26 (9 шт.) | 50–54 | 10,85 | 520x260x158 | 30 |

* Размеры угловых элементов внутренние! Внешние размеры примерно на 1,5 см больше (на каждую сторону).

** Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

| Фото, название | Тип элементов* | Длина | | Высота | | Толщина | | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | | Норма упаковки в МБ | Вес** усл. м | Размеры ГК | Количество коробок/паллета |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|----|---------------------|-----------------|------------|----------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | усл. м | усл. м | | | | | | | |
| Беркли (Berkeley) (460-XX – 464-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 12 | 12 | 1,2–1,6 | 1,5 | 1,75 (96 шт.) | 35,6–36,4 | 22,36 | 598x392x138 | 24 | | | | |
| Тиволи (Tivoli) (550-XX – 554-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 40 | 20 | 2,1–2,4 | 1,5 | 0,98 (11 шт.) | 21–23 | 37 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| | углы | 17x37 | 20 | 2,1–2,4 | | 1,29 (6 шт.) | 31,61 | 19 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| Тоскана (Toscana) (565-XX – 569-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 10 | 10 | 1,0–1,1 | 1 | 0,85 (70 шт.) | 36–38 | 18,2 | 404x203x104 | 60 | | | | |
| Тевюот (Teviot) (700-XX – 709-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 10–58 | 4–25 | 2–10 | 1,5 | 0,75 (15–26 шт.) | 12,35–15,20 | 51 | 598x392x138 | 24 | | | | |
| | углы | 7–30 | 4–20 | 2–10 | | 1,64 (14–16 шт.) | 29–37 | 15,5 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| Данвеган (Dunvegan) (500-XX – 509-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 10–58 | 6–15 | 3–5 | 1,5 | 0,7 (18–21 шт.) | 13,3–15,2 | 51 | 598x392x138 | 24 | | | | |
| | углы | 5x10; 15x31 | 5–18 | 3–5 | | 1,39 (10–14 шт.) | 29–35 | 17,54 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| Дарем (Durham) (510-XX – 514-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 10,5–48 | 4,5–48 | 3–5 | 1,5 | 0,75 (15–18 шт.) | 13,3–15,2 | 50 | 598x392x138 | 24 | | | | |
| | углы | 5x10; 15x31 | 5–27,5 | 3–5 | | 1,50 (11–13 шт.) | 29–35 | 14,38 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| Морэй (Moray) (525-XX – 529-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 6,2–49,5 | 2,6–12,3 | 2–5 | 1,5 | 0,7 (29–37 шт.) | 15,2–17,1 | 42 | 598x392x138 | 24 | | | | |
| | углы | 6,5x9; 18x28 | 4–8 | 2–5 | | 2 (27–28 шт.) | 40–45 | 13,26 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| Хантли (Huntly) (605-XX – 609-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 11–28 | 5–22,5 | 2–4 | 1,5–2,5 | 1 (34–41 шт.) | 17,10–18,05 | 36,02 | 598x392x138 | 24 | | | | |
| | углы | 7–13 | 12,5–18 | 2–4 | | 2,1 (8–10 шт.) | 39–42 | 14,01 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| Рока (Roca) (610-XX – 614-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 4,5–55 | 10,5–30 | 2–8 | 1,5–2,5 | 0,4 (7–9 шт.) | 9–10,8 | 75 | 598x392x138 | 24 | | | | |
| | углы | 12,5–31 | 9–17 | 3,5–6,5 | | — | 16–20 | 34 | 540x254x220 | 24 | | | | |
| Рутланд (Rutland) (600-XX – 604-XX) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 7–49 | 5,5–38 | 2–5 | 1,5–2,5 | 0,7 (17–21 шт.) | 14,25–17,10 | 45,04 | 598x392x138 | 24 | | | | |
| | углы | 4–10 x14,5–19 | 14,5–28 | 2–5 | | 2,1 (8–10 шт.) | 41–46 | 14,1 | 540x254x220 | 24 | | | | |

Декоративный камень. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

| Фото, название | Тип элементов* | Длина | | Высота | Толщина | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | | Норма упаковки в МБ | Вес** усл. м | Размеры ГК | Количество коробок/ паллета |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------|------------------------|--------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | | | | усл. м | усл. м | | | | |
| Каскад Рейндж (Cascade Range) (230-XX – 239-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 37,6; 22,6; 15 | 9,5 | 0,8–1,9 | — | 0,36 (15 шт.) | 21,93 | 28 | 398x199x105 | 84 | | |
| | углы | 8x18 | 9,5 | 0,8–1,9 | | 0,86 (9 шт.) | 63,30 | 8,8 | 398x199x105 | 84 | | |
| Хайлэнд (Highland) (290-XX – 299-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 37,6; 22,6; 15 | 9,5 | 0,7–1,7 | — | 0,43 (18 шт.) | — | 18,9 | 398x199x105 | 84 | | |
| | углы | 11x19 | 9,5 | 0,7–1,7 | | 1,04 (11 шт.) | — | 6,63 | 398x199x105 | 84 | | |
| Эль Торре (El Torre) (495-XX – 499-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 25,1; 18; 12,2; 9,5 | 9,5–9,6 | 0,8–1,4 | 1,2 | 0,67 (32 шт.) | 50,92 | 13,4 | 398x199x105 | 72 | | |
| | углы | 7x20; 8x14; 9x14 | 9,5–9,6 | 0,8–1,4 | | 1,71 (16 шт.) | 103,2–105 | 4,64 | 398x199x105 | 108 | | |
| Монте Кьяро (Monte Chiaro) (465-XX – 469-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 19 | 9,5 | 0,8–1,0 | 1,2 | 0,78 (36 шт.) | 57,88 | 11,83 | 398x199x105 | 108 | | |
| | углы | 8x18 | 9,5 | 0,8–1,0 | | 1,71 (16 шт.) | 140–143 | 4,4 | 398x199x105 | 108 | | |
| Йорк брик (York brick) (335-XX – 339-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 19 | 4,7 | 0,7–0,9 | 1 | 0,91 (80 шт.) | 60,57 | 9 | 398x199x105 | 108 | | |
| | углы | 9x18 | 4,7 | 0,7–0,9 | | 2,17 (38 шт.) | 167,40 | 3,4 | 398x199x105 | 108 | | |
| Дерри брик (Derry brick) (385-XX – 389-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 19,8 | 4,8 | 0,9–1,0 | 1 | 0,62 (52 шт.) | 64 | 12,5 | 300x200x103 | 112 | | |
| | углы | 9,5x19,8 | 4,8 | 0,9–1,0 | | 1,16 (20 шт.) | — | 4,3 | 300x200x103 | 112 | | |
| Торре Бьянка (Torre Bianca) (445-XX – 447-XX) | | | | | | | | | | | | |
|  | плоскость | 19 | 9,5 | 1–1,2 | 1,2 | 0,78 (36 шт.) | 48,12 | 13,3 | 398x199x105 | 84 | | |
| | углы | 8x18 | 9,5 | 1–1,2 | | 1,82 (17 шт.) | 179,76 | 4,2 | 398x199x105 | 108 | | |

Декоративные элементы

| Фото, название | Единицы измерения | Длина | | Высота | | Толщина | | Норма расшивки | Норма упаковки | | Вес* | Размеры ГК | Количество коробок/ паллета |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------------|----------------|----|------|---------------|-----------------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | шт. | шт. | | | | | | |
|  | Накрывные плиты четырёхскатные 23x23 (805-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 23 | 23 | 6–10 | — | — | 90–96 | 7,81 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты четырёхскатные 30x30 (790-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 30 | 30 | 4–8 | — | — | 62–68 | 9,5 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты четырёхскатные 38x38 (795-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 38 | 38 | 4–9 | — | — | 30–32 | 18,69 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты четырёхскатные 45x45 (775-XX) | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 45 | 45 | 4,5–11 | — | — | 20 | 30,2 | — | — | | | | |
| Накрывные плиты четырёхскатные 50x50 (825-XX) | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 50 | 50 | 4,5–11 | — | — | 14 | 39 | — | — | | | | |
| Накрывные плиты четырёхскатные 55x55 (770-XX) | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 55 | 55 | 4,5–11 | — | — | 13 | 45,28 | — | — | | | | |
|  | Накрывные плиты двухскатные 25x35 (810-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 25 | 35 | 4,5–7,3 | — | — | 68 | 11,18 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты двухскатные 25x45 (785-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 25 | 45 | 4,5–9 | — | — | 48 | 15,94 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты двухскатные 50x19 (800-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 50 | 19 | 8 | — | — | 62–64 | 11,9 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты двухскатные 50x30 (750-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 50 | 30 | 3–7 | — | — | 36–40 | 20 | — | — | | | |
| Накрывные плиты двухскатные 50x38 (755-XX) | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 50 | 38 | 5–8,5 | — | — | 22–25 | 27,7 | — | — | | | | |
| Накрывные плиты двухскатные 50x45 (780-XX) | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 50 | 45 | 4,5–9,5 | — | — | 21 | 32,5 | — | — | | | | |
| Накрывные плиты двухскатные 50x55 (765-XX) | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 50 | 55 | 4–10 | — | — | 16 | 43,82 | — | — | | | | |
|  | Отливные доски (740-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 50 | 7,5 | 8 | 0 | 8 | 192 | 6,05 | — | — | | | |
|  | Бордюры Тоскана (560-X1 – 569-X1) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 30,5 | 4,9 | 0,95–2,9 | — | 18 | 1300 | 0,74 | 346x231x123 | 70 | | | |

Архитектурный декор. Коллекция «ТИВОЛИ»

Введено в действие с 27.01.2020 г.

| Фото, название | Единицы измерения | Длина | | Высота | | Толщина | | Норма расшивки | Норма упаковки | | Вес* | Размеры ГК | Количество коробок/ паллета |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------------|----------------|---|------|---------------|-----------------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | шт. | шт. | | | | | | |
|  | Накрывные плиты двухскатные 38x50 (900-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 50 | 38 | 3,3–9,3 | — | — | 22–25 | 25,2 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты двухскатные 32x50 (903-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 50 | 32 | 3–8,3 | — | — | 36–40 | 19,1 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты двухскатные 46x50 (906-XX) | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 50 | 46 | 3,5–10 | — | — | 20 | 33,2 | — | — | | | | |
| Накрывные плиты двухскатные 52x50 (909-XX) | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 50 | 52 | 4–11 | — | — | 14 | 43,2 | — | — | | | | |
|  | Накрывные плиты двухскатные 32x50 (936-XX – 939-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 50 | 32 | 3–7 | — | — | 42 | 16,5 | — | — | | | |
|  | Накрывные плиты трёхскатные 38x50 (915-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 50 | 38 | 3,3–9,3 | — | — | 22–25 | 22,7 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты трёхскатные 32x50 (912-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 50 | 32 | 3–8,3 | — | — | 34–36 | 18,7 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты трёхскатные 46x50 (918-XX) | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 50 | 46 | 3,5–10 | — | — | 20 | 29,4 | — | — | | | | |
| Накрывные плиты трёхскатные 52x50 (921-XX) | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 50 | 52 | 4–11 | — | — | 14 | 38,2 | — | — | | | | |
|  | Накрывные плиты четырёхскатные 32x32 (924-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 32 | 32 | 3–8,3 | — | — | 62–68 | 10,7 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты четырёхскатные 38x38 (927-XX) | | | | | | | | | | | | |
| | шт. | 38 | 38 | 3,3–9,3 | — | — | 30–32 | 17 | — | — | | | |
| | Накрывные плиты четырёхскатные 46x46 (930-XX) | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 46 | 46 | 3,5–10 | — | — | 20 | 26,2 | — | — | | | | |
| Накрывные плиты четырёхскатные 52x52 (933-XX) | | | | | | | | | | | | | |
| шт. | 52 | 52 | 4–11 | — | — | 16 | 34,5 | — | — | | | | |



* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).




| Фото, название | Единицы измерения | Длина Линейный размер (см) | Высота Линейный размер (см) | Толщина Линейный размер (см) | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | Норма упаковки в МБ (Паллет) | Вес* шт. | Размеры ГК | Количество коробок/ паллета |
|---|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | | | шт. | шт. | | | |
| Наличники и карнизы (720-X0 – 724-X0) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 50 | 13 | 2,7–6,5 | — | 6 | 110–140 | 6,85 | 540x254x220 | 24 |
| Наличники и карнизы (720-X1 – 724-X1) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 50 | 13 | 2,7–6,5 | — | 5 | 80–110 | 8,75 | 540x254x220 | 24 |
| Наличники и карнизы (720-X2 – 724-X2) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 50 | 13 | 2,7–6,5 | — | 5 | 80–110 | 8,75 | 540x254x220 | 24 |
| Наличники и карнизы (720-X3 – 724-X3) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 50 | 13 | 2,7–6,5 | — | 6 | 110–140 | 7,23 | 540x254x220 | 24 |
| Наличники и карнизы (720-X4 – 724-X4) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 50 | 13 | 2,7–6,5 | — | 6 | 110–140 | 7,23 | 540x254x220 | 24 |
| Наличники и карнизы (725-X1 – 729-X1) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 46,5–50 | 13 | 2,7–6,5 | — | 6 | 110–140 | 6,35 | 540x254x220 | 24 |
| Наличники и карнизы (725-X2 – 729-X2) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 46,5–50 | 13 | 2,7–6,5 | — | 6 | 110–140 | 6,35 | 540x254x220 | 24 |
| Замковые камни (730-X1 – 734-X1) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 17,5–23,5 | 25 | 5,5–8 | — | 6 | 85–120 | 8,1 | 540x254x220 | 18 |
| Замковые камни (730-X2 – 734-X2) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 25–33 | 35 | 5,5–8 | — | 2 | 40–60 | 15,95 | 395x395x168 | 30 |
| Замковые камни (730-X3 – 734-X3) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 25–33 | 35 | 5,5–8 | — | 2 | 40–60 | 14,05 | 395x395x168 | 30 |

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).


| Фото, название | Единицы измерения | Длина | Высота | Толщина | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | Норма упаковки в МБ (Паллет) | Вес* | Размеры ГК | Количество коробок/паллета |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------------|-------|-------------|----------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | | шт. | шт. | | | |
| Замковые камни (730-X4 – 734-X4) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 20–27,5 | 30 | 5,5–8 | — | 4 | 50 | 13 | 598x392x138 | 20 |
| Арочные элементы (735-X1 – 739-X1 R1) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 14,5–18 | 13,5 | 2,7–6,5 | — | 18 | 315–345 | 2,37 | 540x254x220 | 24 |
| Арочные элементы (735-X2 – 739-X2 R2) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 17,5–20 | 13,5 | 2,7–6,5 | — | 14 | 210–240 | 2,7 | 540x254x220 | 24 |
| Арочные элементы (735-X3 – 739-X3 R3) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 23,5–25,5 | 13 | 2,7–6,5 | — | 12 | 180–210 | 3,5 | 540x254x220 | 24 |
| Откосы (745-X1 – 749-X1) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 50 | 20 | 2–2,5 | — | 11 | 200 | 4,4 | 540x254x220 | 24 |
| Рустовые камни 450x250 (850-X0, 850-X5) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость (шт.) | 45 | 25 | 2,1–4 | — | 4 | 84 | 8,28 | 452x165x50 | 30 |
| | углы (шт.) | 41, 45 | 25 | 2,1–4 | | 2 | 42 | 16,22 | 452x165x50 | 30 |
| Рустовые камни 450x142 (851-X0, 851-X5) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость (шт.) | 45 | 14,2 | 2,1–4 | — | 4 | 140–164 | 4,76 | 452x165x50 | 50 |
| | углы (шт.) | 41, 45 | 14,2 | 2,1–4 | | 2 | 70–85 | 9,1 | 452x165x50 | 50 |
| Рустовые камни 300x250 (852-X0, 852-X5) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость (шт.) | 30 | 25 | 2,1–4 | — | 4 | 146 | 5,7 | 302x165x50 | 42 |
| | углы (шт.) | 26, 30 | 25 | 2,1–4 | | 2 | 65 | 10,6 | 302x165x50 | 42 |
| Рустовые камни 300x142 (853-X0, 853-X5) | | | | | | | | | | |
|  | плоскость (шт.) | 30 | 14,2 | 2,1–4 | — | 4 | 280 | 2,96 | 302x165x50 | 70 |
| | углы (шт.) | 26, 30 | 14,2 | 2,1–4 | | 2 | 140 | 5,6 | 302x165x50 | 70 |

Элементы мощения

| Фото, название | Единицы измерения | Длина | | | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | Норма упаковки в МБ (Паллет) | Вес* | Размеры ГК | Количество коробок/ паллета |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | | | | | | |
| Ступень Тиволи 40 мм, элемент №1 (рядовая) (S 910-14 – S 911-44, S 911-94) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 60,8 | 32,4 | 4 | 0,5 | — | 56–60 (56) | 17,3 | — | — |
| Ступень Тиволи 40 мм, элемент №2 (угловая) (S 912-14 – S 913-44, S 912-94) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 60,8 | 32,4 | 4 | 0,5 | — | 56–60 (56) | 17,3 | — | — |
| Ступень Тиволи 40 мм, элемент №3 (рядовая) (S 914-14 – S 915-44, S 914-94) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 32,4 | 32,4 | 4 | 0,5 | — | 110–120 (84) | 8,8 | — | — |
| Ступень Тиволи 40 мм, элемент №4 (угловая) (S 916-14 – S 917-44, S 916-94) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 32,4 | 32,4 | 4 | 0,5 | — | 110–120 (84) | 8,8 | — | — |
| Тротуарная плитка для ступеней Тиволи 40 мм, элемент №5 (S 918-14 – S 919-44, S 918-94) | | | | | | | | | | |
|  | м ² | 16 | 16 | 4 | 1 | — | 13,69 (11,4) | 76 | — | — |

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

| Фото, название | Единицы измерения | Длина Линейный размер (см) | Высота Линейный размер (см) | Толщина Линейный размер (см) | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | Норма упаковки в МБ (Паллет) | Вес* усл. м/шт. | Размеры ГК | Количество коробок/паллета |
|---|-------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|
| | | | | | | усл. м/шт. | усл. м/шт. | | | |
| Тротуарные плиты Тиволи (S 900-X4 – S 904-X4) | | | | | | | | | | |
|  | М ² | 15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45 | 15, 30 | 4–4,2 | 1 | — | (11,02) | 76,5 | — | — |
| Тротуарные плиты Тиволи (S900-X3) | | | | | | | | | | |
|  | М ² | 15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30 | 15, 30 | 3–3,2 | 1 | — | (12,96) | 89 | — | — |
| Тротуарные плиты Тиволи (C 900-X4 – C 904-X4) | | | | | | | | | | |
|  | М ² | 15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45 | 15, 30 | 4–4,2 | 1 | — | (11,02) | 88 | — | — |
| Тротуарные плиты Тиволи (C900-X3) | | | | | | | | | | |
|  | М ² | 15, 30, 45 Размерный ряд: 15x15, 30x15, 30x30, 30x45 | 15, 30 | 3–3,2 | 1 | — | (12,96) | 89 | — | — |
| Тротуарные плиты «Дощечки» (C925-X5-C928-X5) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 39,5 | 22,5 | 5 | — | — | (71) | 10,8 | — | — |
| Тротуарные плиты «Дощечки» (C915-X5-C918-X5) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 39,5 | 34,5 | 5 | — | — | (44) | 16 | — | — |
| Тротуарные плиты «Дощечки» (C 905-X4 – C 908-X4) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 40 | 40 | 4–4,2 | — | — | 40 | 14,8 | — | — |
| Тротуарные плиты «Дощечки» (C 910-X5 – C 913-X5) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 79,5 | 34,5 | 5 | — | — | 30 | 33 | — | — |
| Тротуарные плиты «Дощечки» (C 920-X5 – C 923-X5) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 80 | 23 | 5 | — | — | 50 | 21 | — | — |
| Тротуарные плиты «Дощечки» (C 905-X5 – C 909-X5) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 120 | 34,5 | 5 | — | — | (18) | 47 | — | — |

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

| Фото, название | Единицы измерения | Длина | | Высота | | Толщина | | Норма расшивки | Норма упаковки в ГК | | Норма упаковки в МБ (Паллет) | Вес* | Размеры ГК | Количество коробок/ паллета |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------|------------------------|---|---------------------------------|------|---------------|-----------------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | усл. м/шт. | усл. м/шт. | | усл. м/шт. | | | | | |
| Радиальная тротуарная плитка R2900-14 R2904-94 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 44 | 16,8/33,9 (длина дуги) | 4 | 1 | — | 48 | 10,8 | — | — | — | — | — | — |
| Радиальная тротуарная плитка R3900-14 R3904-94 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 44 | 33,9/51,5 (длина дуги) | 4 | 1 | — | 16 | 16,8 | — | — | — | — | — | — |
| Радиальная тротуарная плитка R4900-14 R4904-94 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 44 | 51,5/69 (длина дуги) | 4 | 1 | — | 16 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| Радиальная тротуарная плитка R1900-14 R1904-94 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 44 | 69,1 (длина дуги) | 4 | 1 | — | 32 | 14,7 | — | — | — | — | — | — |
| Бордюры Тиволи (С 950-Х1 – С 954-Х1) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 60 | 20 | 8 | — | — | (48) | 21 | — | — | — | — | — | — |
| Бордюры Тиволи (С 950-Х2 – С 954-Х2) | | | | | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 60 | 20 | 8 | — | — | (48) | 21,3 | — | — | — | — | — | — |

* Допустимое отклонение ± 5 %.

Размеры мастербокса (фанерный ящик на европаллете): 1,2х0,8х0,8 (внешние размеры); 1,15х0,75х0,75 (внутренние размеры).

| Фото, название | Единицы измерения | Длина | | | Толщина | Высота | Норма расшивки | Норма упаковки | | Вес* | Размеры ГК | Количество коробок/ паллета |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------|---------------|-----------------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | Линейный размер (см) | | | | в ГК усл. м/шт. | в МБ (Паллет) усл. м/шт. | | | |
| Водоотводы Тиволи (С 955-Х0 – С 959-Х0) | | | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 51 | 14 | 2–5 | — | — | — | 150 (168) | 6 | — | — | |
| Водоотводы Тиволи (С 955-Х1 – С 959-Х1) | | | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 24x24 | 14 | 2–5 | — | — | — | 180 (224) | 4 | — | — | |

Термопанели

| Фото, название | Единицы измерения | Тип элементов | Длина | | | Норма расшивки | Площадь одного элемента (с учетом расшивки) | Вес* усл. м | Норма упаковки (МБ) усл. м | Норма упаковки (Паллет) усл. м |
|---|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Линейный размер (см) | Высота Линейный размер (см) | Толщина Линейный размер (см) | | | | | |
| Термопанель Лондон брик (London brick) (Т 300-XX/60-1 – Т 304-XX/60-1) | | | | | | | | | | |
|  | м ² | плоскость | 114 | 65 | 6 | — | 0,630 | 23,00 | — | 15,12 |
| Термопанель Лондон брик (London brick) (У 300-XX/60-1 – У 304-XX/60-1) | | | | | | | | | | |
|  | пог. м | углы | 37x35 | 65 | 6 | — | 0,630 | 14,30 | — | 7,56 |
| Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (Т 360-XX/60-1 – Т 364-XX/60-1) | | | | | | | | | | |
|  | м ² | плоскость | 114 | 65 | 6 | — | 0,630 | 20,70 | — | 15,12 |
| Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (У 360-XX/60-1 – У 364-XX/60-1) | | | | | | | | | | |
|  | пог. м | углы | 37,5x35,5 | 65 | 6 | — | 0,630 | 12,70 | — | 7,56 |
| Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (Т 360-XX/80-1 – Т 364-XX/80-1) | | | | | | | | | | |
|  | м ² | плоскость | 114 | 65 | 8,2 | — | 0,630 | 21,00 | — | 12,60 |
| Термопанель Терамо брик II (Teramo brick II) (У 360-XX/80-1 – У 364-XX/80-1) | | | | | | | | | | |
|  | пог. м | углы | 37,5x35,5 | 65 | 8,2 | — | 0,630 | 13,60 | — | 6,30 |
| Термопанель Сити брик (City brick) (Т 375-XX/60-1 – Т 379-XX/60-1) | | | | | | | | | | |
|  | м ² | плоскость | 114 | 65 | 6 | — | 0,630 | 19,90 | — | 15,12 |
| Термопанель Сити брик (City brick) (У 375-XX/60-1 – У 379-XX/60-1) | | | | | | | | | | |
|  | пог. м | углы | 37,5x35,5 | 65 | 6 | — | 0,630 | 12,70 | — | 7,56 |

Кирпич ручной формовки

| Фото, название | Единицы измерения | Длина | | | Норма расшивки | Норма упаковки (МБ) | Норма упаковки (Паллет) | Вес* шт. | Размеры ГК | Количество коробок/ паллета |
|---|-------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
| | | Линейный размер (см) | Высота Линейный размер (см) | Толщина Линейный размер (см) | | шт. | шт. | | | |
| Кирпич ручной формовки Лондон брик (London brick) (К 300-XX – К 304-XX) | | | | | | | | | | |
|  | шт. | 25 | 6,5 | 12 | 1,2 | — | 216 | 4,15 | — | — |

