


KING KLINKER



A wide-angle photograph of a modern industrial factory. In the foreground, a red forklift is positioned on a concrete floor, carrying a large stack of metal components. In the background, several yellow robotic arms are mounted on overhead tracks, moving materials. A worker in a black shirt and red pants stands on a red safety railing. The factory has a high ceiling with numerous lights and pipes, creating a complex industrial environment.

The highest quality
Самое высокое качество

High technical parameters
Высокие технические параметры

The latest technology
Самая современная технология

KING KLINKER

The beginnings of our company dates back to 1972, in December 2013, we launched the new production plant. The factory was built on the basis of the latest technology of German company KELLER HCW. Maximum productivity of the new plant is about 70 000 000 tiles yearly. Now the factory is the most modern production plant in Europe manufacturing extruded clinker tiles. New technological line enables to kiln tiles at 1250°C, and thanks to its elasticity it is possible to produce clinker tiles of various: colours, formats and structures. Advanced technology gives us an access to unlimited possibilities for product development while keeping very high technical parameters.

We invite you to familiarize yourself with our offer.

История нашей компании началась в 1972 году, в декабре 2013 года мы запустили новое производственное предприятие. Завод был построен на основе самой современной технологии немецкой компании KELLER HCW. Максимальная производственная мощность нового завода это около 70 000 000 плиток в год. В настоящее время завод является самым современным в Европе предприятием производящим клинкерные экструдированные плитки. Новая технологическая линия делает возможным обжиг в температуре 1250 °С, и благодаря своей эластичности позволяет изготавливать плитки разных цветов, форматов и структур. Усовершенствованная технология дает нам доступ к неограниченной возможности развития ассортимента при сохранению высоких технических параметров. Приглашаем ознакомиться с предложением нашей компании!

Rich design
Богатый дизайн




Dream House







Ruby-red 01



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Natural brown 03



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Wild wine 04



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







The secret garden 05



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате NF - 71x240x10 mm







The crimson island 07



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Polar night 08



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Sunny shore 09



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 mm







Desert rose 10



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1033
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	511

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате NF - 71x240x10 mm







Desert rose tone 11



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1033
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	511

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Misty morning 12



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате NF - 71x240x10 mm







Golden autumn 13



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Tobacco leaf 14



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Mahogany dream 15



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Volcanic black 18



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Ruby flame 19



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 mm







Tibetan flame 20



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm

Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм









Old Castle



Marrakesh dust HF01




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 мм






Bengali sunrise HF02




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Brick tower HF03




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате RF - 65x250x10 mm






Alhambra sun HF04




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Brick street HF05




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Bengali night HF06




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Old house HF07




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Deep purple HF08




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Tower bridge HF09




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Purple rain HF10




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Manor house HF11




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm


Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584

Facade tile is also available on request in format RF - 65x250x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате RF - 65x250x10 мм






Red rock HF12




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm
NF - 71 x 240 x 14 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm
NF - 240/115 x 71 x 14 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584
Tiles / Плитки 71x240x14	36	~ 48	2160	~ 45	1198






Amber sea HF13




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1018
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	521






Sun city HF14



Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1018
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	521






Rainbow brick HF15




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1018
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	521






Bastille wall HF16




Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Red house HF17



Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Dragon hill HF18



Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Dark fortress HF19



Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584






Monastic cellar HF20



Facade tile / Фасадная плитка
NF - 71 x 240 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
NF - 240/115 x 71 x 10 mm

Format NF / Формат NF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 71x240x10	48	~ 48	2880	~ 60	1142
Corner tiles / Плитки угловые 240/115x71x10	22	-	924	-	584





Aria rustica HF21



Frozen island HF22


Old Castle
New colours! / Новые цвета!



Frozen island HF22



Chocolate tree HF26



African soul HF23



Smooth jazz HF24



Brazilian coffee HF25



Chocolate tree HF26



Blues shadow HF27



Industrial revolution HF28

New colours! / Новые цвета!

Old Castle



Industrial revolution HF28



Irish pub HF31



Silesian story HF29



Heart brick HF30



Irish pub HF31




Street life HF32



Red hot HF33



Small town HF34




Street life HF32


New colours! / Новые цвета! Old Castle



Winter palace HF35



Winter palace HF35



Royal stronghold HF36




Wall street HF37



Never land HF38

Old Castle
New colours! / Новые цвета!




Never land HF38




Gothic smile HF41



Red square HF39



Clay land HF40



Gothic smile HF41



Escrita na paisagem
Festival de artes e literatura
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

Escrita na paisagem
Festival de artes e literatura
Julho
Agosto
Setembro
Outubro


Embarcada do Teatro Italiano em Portugal
de 1978 a 1982
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Free Art







Glazed-brown 02



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Note of cinnamon 06



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате NF - 71x240x10 mm







The cherry orchard 16



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступна также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм







Onyx black 17



Facade tile / Фасадная плитка
RF - 65 x 250 x 10 mm




Corner tile / Угловая плитка
RF - 250/120 x 65 x 10 mm



Corner tile / Угловая плитка
RF - 120/35 x 65 x 10 mm


Format RF / Формат RF	In a box / В коробке	Consumption pcs./m ² Расход шт./м ²	Quantity per pallet / Количество на палете		
	pcs. / шт.	with joint 12 mm / со швом 12 мм	pcs. / шт.	m ² with joint 12 mm / м ² со швом 12 мм	kg gross / кг брутто
Tiles / Плитки 65x250x10	50	~ 50	3000	~ 60	1135
Corner tiles / Плитки угловые 120/35x65x10	30	-	2520	-	681
Corner tiles / Плитки угловые 250/120x65x10	22	-	924	-	528

Facade tile is also available on request in format NF - 71x240x10 mm
Фасадная плитка доступная также на заказ в формате NF - 71x240x10 мм




Chameleon

Chameleon is an open collection created for people who wish to set on a wild journey of colours, for people who search for original and unique solutions and for those who want to give their projects very individual character and uniqueness. Chameleon enables to combine tints in various configurations and proportions from our standard offer, at the same time to make a completely new and original colour. Below find the examples of combinations.




Коллекция Хамелеон была создана с мыслью о лицах, желающих отправиться в безумную колористическую поездку, для тех которые ищут необычных и уникальных решений и желающих назначить свои проекты исключительно индивидуальном характером и неповторимостью. Хамелеон позволяет соединять в различных конфигурациях и пропорциях оттенки из нашего стандартного ассортимента и создать тем самым совершенно новый, исключительный и уникальный цвет.




Chameleon 01

Tibetan flame 20 - 18%
Ruby-red 01 - 20%
Ruby flame19 - 62%




Chameleon 02

Dragon hill HF18 - 12%
Bastille wall HF16 - 21%
Red house HF17 - 67%



Chameleon 03

Marrakesh dust HF01 - 30%
Bengali night HF06 - 30%
Manor house HF11 - 40%



Chameleon 04

Brick street HF05 - 52%
Marrakesh dust HF01 - 35%
Dark fortress HF19 - 13%

Tables of properties / Таблицы свойств

UNGLAZED PRODUCTS / НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Physical and chemical properties / Физико-химические свойства	Parameters required by / Параметры согласно стандарту PN-EN 14411:2013 Annex / Приложение С: All natural / натуральные	Test results of the Institute of Ceramics and Construction Materials in Warsaw / Результаты испытаний в Институте керамики и строительных материалов, г. Варшава
Water absorbability to / Водопоглощение согласно PN-EN ISO 10545-3	3% < E ≤ 6%	~2,8%
Bending strength to / Прочность на изгиб согласно PN-EN ISO 10545-4	Minimum 13N/mm ² минимум 13Н/мм ²	24,8 N/mm ² 24,8 Н/мм ²
Breaking force to / Разрушающая сила согласно PN-EN ISO 10545-4	≥ 800 N ≥ 800 Н	1502,7 N 1502,7 Н
Thermal shock to / Перепад температур (термический удар) согласно PN-EN ISO 10545-9	Required / требуемый	Resistant / стойкие
Determination of linear thermal expansion to / Определение тепловой линейной расширяемости согласно PN-EN ISO 10545-8	Required / требуемая	α = 7,1 × 10 ⁻⁶ /°C α = 7,0 × 10 ⁻⁶ /°C
Frost resistance to / Морозостойкость согласно PN-EN ISO 10545-12	Required / требуемая	Resistant / стойкие
Chemical resistance to / Химическая стойкость согласно PN-EN ISO 10545-13		
Agents of domestic use / средства бытового назначения	Min class UB / мин. класс UB	class UA / класс UA
Hydrochloric acid 3% / соляная кислота 3%	Specify the classification / указать классификацию	class ULA / класс ULA
Citric acid / лимонная кислота	Specify the classification / указать классификацию	class ULA / класс ULA
Potassium hydroxide 3% / гидроксид калия 3%	Specify the classification / указать классификацию	class ULC / класс ULC
Impact resistance to / Ударная прочность согласно PN-EN ISO 10545-5	Required / требуемая	No damage / без повреждений
Shape, dimensions, deviations to / Форма, размеры, отклонения согласно PN-EN ISO 10545-2		Consistent with exclusion of curvature in the middle of surface / соответствуют, за исключением кривизны центральной части поверхности


The above figures do not apply to products manufactured from yellow clay. / Вышеуказанные данные не распространяются на изделия, изготовленные из желтой глины.

GLAZED PRODUCTS / ГЛАЗУРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Physical and chemical properties / Физико-химические свойства	Parameters required by / Параметры согласно стандарту PN-EN 14411:2013 Annex / Приложение С: All natural / натуральные	Test results of the Institute of Ceramics and Construction Materials in Warsaw / Результаты испытаний в Институте керамики и строительных материалов г. Варшава
Water absorbability to / Водопоглощение согласно PN-EN ISO 10545-3	3% < E ≤ 6%	~2,8%
Bending strength to / Прочность на изгиб согласно PN-EN ISO 10545-4	Minimum 13N/mm ² минимум 13Н/мм ²	24,8 N/mm ² 24,8 Н/мм ²
Breaking force to / Разрушающая сила согласно PN-EN ISO 10545-4	≥ 800 N ≥ 800 Н	1502,7 N 1502,7 Н
Thermal shock to / Перепад температур (термический удар) согласно PN-EN ISO 10545-9	Required / требуемый	Resistant / стойкие
Crazing resistance to / Устойчивость к образованию волосяных трещин согласно PN-EN ISO 10545-11	Required / требуемый	Resistant / стойкие
Frost resistance to / Морозостойкость согласно PN-EN ISO 10545-12	Required / требуемый	Resistant / стойкие
Chemical resistance to / Химическая стойкость согласно PN-EN ISO 10545-13		
Agents of domestic use / средства бытового назначения	Min class GB / мин. класс GB	class GA / класс GA
Hydrochloric acid / соляная кислота 3%	Specify the classification / указать классификацию	class GLA / класс GLA
Citric acid / лимонная кислота	Specify the classification / указать классификацию	class GLA / класс GLA
Potassium hydroxide / гидроксид калия 3%	Specify the classification / указать классификацию	class GLA / класс GLA
Resistance to stains / Стойкость к образованию пятен		
Iodine / йодная настойка	Min class 3 / мин. 3 класс	class 5 / 5 класс
Olive oil / оливковое масло	Min class 3 / мин. 3 класс	class 5 / 5 класс
Cr ₂ O ₃ +Myritol 318	Min class 3 / мин. 3 класс	class 5 / 5 класс
Shape, dimensions, deviations to / Форма, размеры, отклонения согласно PN-EN ISO 10545-2		Consistent with exclusion of curvature in the middle of surface / соответствуют, за исключением кривизны центральной части поверхности

The above figures do not apply to products manufactured from yellow clay. / Вышеуказанные данные не распространяются на изделия, изготовленные из желтой глины.

COMPANY PRODUCTS MEET THE REQUIREMENTS OF EUROPEAN STANDARDS AND ARE MARKED WITH THE CE SIGN.
ПРОДУКТЫ ФИРМЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКИХ НОРМ И ОБОЗНАЧЕНЫ СИМВОЛОМ CE



Компания Славдом

www.slav-dom.ru

Контактные данные в г. Москва

Профессиональный шоу-рум «Павелецкая»:

115114, Москва, Павелецкая наб., д. 2, с. 01, оф. 133,
деловой квартал «LoftVille»

**Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Можайское-
МКАД54»:**

121596, Москва, Можайское ш., д. 165, с. 1 (54 км.
МКАД, внешняя сторона, заезд через дублер)

8 (495) 640-51-51

8 (800) 333-51-51

msk@slav-dom.ru

Контактные данные в г. Санкт-Петербург

Профессиональный шоу-рум «Аптекарская»:

197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12,
БЦ «Кантемировский»

Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Пискаревский»:

195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150,
корп. 2, лит. Н

8 (812) 337-51-51

8 (800) 333-51-51

spb@slav-dom.ru