



МОРОЗОУСТОЙЧИВА · МЕТОД ЭКСТРУЗИИ
В ТЕЧ. **30 Лет** ❄️
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*

Nature ART



NatureArt Selena grau. Один из одиннадцати NatureArt цветов.

Nature ART

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ, ПРИВНЕСТИ
КУСОЧЕК ПРИРОДЫ В ВАШ ДОМ.

Природа дарит глину.
Естественность – это не быстро
меняющийся тренд.
Это искусство, жить в гармонии
и созвучии с окружающей нас природой.

Все больше людей стремятся к тому, чтобы
их домашняя среда была как-то связана с
естественной средой. NatureArt – лучше
всего подходит для этого.

NatureArt – это коллекция, которая
удовлетворит Ваше стремление иметь
надежное и долговечное.





Nature ART

NatureArt Tangra grau в формате
36 x 36 см.



Экологично Рационально

NATURE ART -
100% НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.

Чистая глина с водой становится эластичной, а при помощи огня твердой. Тысячелетний опыт, незаменимый в своей простоте. Все просто и ясно.

ПОЗИТИВНЫЙ ЭКО БАЛАНС

NatureArt имеет позитивный эко баланс, т.к. плитка выполнена методом экструзии и является очень прочной и долговечной при укладке снаружи.

Мы производим исключительно в Германии, где добывается сырье.

Это помогает избежать ненужного перемещения товара и, кроме того, поверхность 100% рекультивируется.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЗДОРОВОГО ПРОЖИВАНИЯ.

NatureArt подходит идеально для здорового проживания, т.к. плитка как не содержит инородных веществ так и не выделяет их.

Поэтому NatureArt дает аллергикам высокую степень защиты и не дает шансов клещам. Никакой химии: для уборки подходит обычная чистая вода.


МОРОЗОУСТОЙЧИВА · МЕТОД ЭКСТРУЗИИ

В ТЕЧ. **30 Лет** ❄️

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*

* СМОТРИ: INTERBAU-BÜNK.DE





Мягкий пуризм

НЕОСПОРИМЫЙ СТИЛЬ.

Особенная естественность NatureArt - это неоспоримый стиль. NatureArt тронет каждого, и в каждом стиле будет толковаться по-новому.

Поэтому мы показываем Вам четыре различных варианта, которые помогут Вам открыть для себя NatureArt.

Nature ART




Foto: asa-selection.de

NatureArt Tangra grau в формате 36 x 36 см.

interbau



Мягкий пуризм



NatureArt Bambus beige бордю.

NatureArt Quarz grau в формате 36 x 36 см.

NatureArt Sahara beige в формате 36 x 36 см.



NatureArt Selena grau в формате 36 x 36 см. Профильная ступень и угловая ступень.



NatureArt Tangra grau в формате 36 x 36 см.



ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ

Жизненное кредо: Кое-что
немногое, но очень значимое.
NatureArt сочетает в себе
четкие линии, ровную форму и
сдержанные цвета.

interbau



Foto: somenparline.com

Уют натурального тепла

Foto: sonnenträume.de

Nature ART

interbau



Foto: sommenpartner.de

NatureArt Goldbraun
в формате 36 x 36 см.
Бордюг Arroyo 36,3 x 8 см.





СВЯЗАННЫЙ С ПРИРОДОЙ

Уют натурального тепла это радость от всего многообразия природных цветов: лава, песок, оттенки земли подчеркивают жилую среду при помощи дерева, ротанга и натуральной структуры.



NatureArt Terra braun
в формате 36 x 36 см.

Nature ART

Уют натурального тепла



interbau



Молодежный СТИЛЬ



NatureArt Sahara beige
в формате 36 x 36 см.

Nature ART

interbau



ТВОРЧЕСКАЯ СВОБОДА ДЛЯ ЮНОГО ДИКАРСТВА

Просто, неповторимо и естественно. Эти слова лучше всего описывают этот стиль.

То же самое касается и цвета: различные оттенки поверхности Земли для напольного покрытия.



Моло- дежный СТИЛЬ





Foto: jasba-orientkachel.de

Классика плюс







Классика плюс

NatureArt Lava schwarz в формате 36 x 36 см.



ЖИТЬ ПО ФОРМАТУ

В интерьере чувствуется стиль и размах замысла.

Кто привык к классическому стилю, для того постоянство становится еще больше само собой разумеющимся.



NatureArt Tangra grau в формате 46,8 x 31 см.




TANGRA GRAU



QUARZ GRAU




SELENA GRAU



BAMBUS BEIGE



GOLDBRAUN



TERRA BRAUN



Разнообразие натуральных цветов.


LAVA SCHWARZ




SAHARA BEIGE



GOBI SAND



COGNAC BRAUN



UMBRA BRAUN



МОРОЗОУСТОЙЧИВА · МЕТОД ЭКСТРУЗИИ

В ТЕЧ. **30 Лет** ❄️

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ*

Г. СМОЛТРИ, ИНТЕРВУЛ, БУКОВЕ



NatureArt
Umбра braun
в формате
36 x 36 см.
Плинтуса и
кромки.

* так же в 245см
формате:
плитка
245 x 245 x 9 мм
плинтус
245 x 73 x 9 мм
кромка
245 x 105 x 52
x 9 мм
профильная
ступень
245 x 320 x 9 мм
производятся в
Tangra grau
Lava schwarz
Bambus beige
Terra braun

Область применения: внутри + снаружи	Напольная плитка	Напольная плитка	Напольная плитка	Спаянный плит- ка под кирпич	Плинтус	Плинтус	Профильная ступень	Профильная ступень		
Размеры в мм	360 x 360 x 9,5 мм	468 x 310 x 9 мм	310 x 310 x 9,5 мм	245 x 71 x 8 мм	360 x 80 x 9,5 мм	310 x 80 x 8 мм	360 x 320 x 9,5 мм	310 x 320 x 9,5 мм		
Класс износостойкости ▼	R 10	R 11/B	R 10	R 10	R 9	R 10	R 10	R 11/B	R 10	
Tangra grau	22 3636 110	22 3636 120	21 4731 110	22 3131 110	-	24 3608 110	24 3108 110	24 3666 110	24 3666 120	24 3166 110
Quarz grau	22 3636 119	-	-	22 3131 119	23 2407 119	24 3608 119	24 3108 119	24 3666 119	-	24 3166 119
Selena grau	22 3636 117	-	-	-	-	24 3608 117	-	24 3666 117	-	-
Lava schwarz	22 3636 118	-	21 4731 118	-	23 2407 118	24 3608 118	-	24 3666 118	-	-
Sahara beige	22 3636 111	-	-	-	-	24 3608 111	-	24 3666 111	-	-
Gobi sand	22 3636 115	-	-	-	-	24 3608 115	-	24 3666 115	-	-
Bambus beige	22 3636 112	22 3636 122	21 4731 112	22 3131 112	-	24 3608 112	24 3108 112	24 3666 112	24 3666 122	24 3166 112
Gold-braun	22 3636 113	-	-	-	-	24 3608 113	-	24 3666 113	-	-
Terra braun	22 3636 116	22 3636 126	-	22 3131 116	23 2407 116	24 3608 116	24 3108 116	24 3666 116	24 3666 126	24 3166 116
Cognac braun	22 3636 114	-	-	-	23 2407 114	24 3608 114	-	24 3666 114	-	-
Umбра braun	22 3636 124	-	-	-	23 2407 124	24 3608 124	-	24 3666 124	-	-
Прайсгруппа	ПГ 200 [м²]	ПГ 201 [м²]	ПГ 202 [м²]	ПГ 230 [м²]	ПГ 246 [м²]	ПГ 207 [шт.]	ПГ 231 [шт.]	ПГ 204 [шт.]	ПГ 204 [шт.]	ПГ 232 [шт.]
Единица измерения	м²		м²	м²	м²	шт.	шт.	шт.		шт.
Шт/м² вкл. шов	7,50		6,67	10,00	52	2,7	3,20	2,70		3,20
кг/шт пр.	2,70		2,86	2,0	0,30	0,57	0,40	2,40		2,0
Штук в коробке	9		7	8	57	30	34	6		6
м² в коробке	1,20		1,05	0,80	1,10	-	-	-		-
Коробок в паллете	48		48	68	69	64	64	30		38
м² в паллете	57,60		50,40	54,40	75,65	-	-	-		-

Разнообразие формата и фасонных элементов.



Угловая ступень	Плинтус профильной ступени 2 эл-та		Кромка	Кромка	25 mm Мозаичное панно	Бордюр Argo	Бордюр Impala	Террасная плитка	Террасная плитка	Область применения: внутри + снаружи	
	левый	правый									
320 x 320 x 9,5 мм	к 310мм к 360мм	к 310мм к 360мм	360 x 152 x 52 x 9,5 мм	310 x 152 x 52 x 9,5 мм	363 x 363 x 9,5 мм	363 x 80 x 9,5 мм	363 x 75 x 9,5 мм	400 x 400 x 35 мм	700 x 400 x 35 мм	Размеры в мм	
R 10	R 11/B	R 10	R 10	R 10	R 10	R 10/B	R 10	R 10	R 10	R 10	▼ Класс износостойкости
24 3155 110	24 3155 120	24 3650 110	24 3660 110	24 4855 110	24 4888 110	75 3636 110	-	75 3607 110	27 4040 110	27 7040 110	V
24 3155 119	-	24 3650 119	24 3660 119	24 4855 119	24 4888 119	75 3636 119	-	75 3607 119	27 4040 119*	27 7040 119*	
24 3155 117	-	24 3650 117	24 3660 117	-	-	75 3636 117	-	75 3607 117	-	-	IV
24 3155 118	-	24 3650 118	24 3660 118	24 4855 118	-	75 3636 118	75 3608 118	75 3607 118	27 4040 118*	27 7040 118*	
24 3155 111	-	24 3650 111	24 3660 111	-	-	75 3636 111	-	75 3607 111	-	-	V
24 3155 115	-	24 3650 115	24 3660 115	-	-	75 3636 115	75 3608 115	75 3607 115	-	-	
24 3155 112	24 3155 122	24 3650 112	24 3660 112	24 4855 112	24 4888 112	75 3636 112	75 3608 112	75 3607 112	27 4040 112	27 7040 112	V
24 3155 113	-	24 3650 113	24 3660 113	24 4855 113	-	75 3636 113	75 3608 113 Комбинация	75 3607 113	27 4040 113	27 7040 113	
24 3155 116	24 3155 126	24 3650 116	24 3660 116	24 4855 116	24 4888 116	75 3636 116		75 3608 113 Комбинация	75 3607 116	27 4040 116	27 7040 116
24 3155 114	-	24 3650 114	24 3660 114	24 4855 114	-	75 3636 114	-		75 3607 114	-	-
24 3155 124	-	24 3650 124	24 3660 124	24 4855 124	-	75 3636 124	-	75 3607 124	-	-	
ПГ 205 [шт.]	ПГ 205 [шт.]	ПГ 206 [Компл.]	ПГ 206 [Компл.]	ПГ 334 [шт.]	ПГ 234 [шт.]	ПГ 211 [шт.]	ПГ 212 [шт.]	ПГ 213 [шт.]	ПГ 208 [шт.]	ПГ 209 [шт.]	Прайсгруппа
шт.	шт.	Компл.		шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	Единица измерения
-	-	-		2,70	3,20	7,50	2,70	2,70	6,25	3,50	Шт/м² вкл. шов
3,35	-	1		1,40	1,10	2,25	0,50	0,45	8,50	15,00	кг/шт пр..
1	-	1		8	8	5	25	25	2	2	Штук в коробке
-	-	-		-	-	0,67	-	-	0,32	0,57	м² в коробке
-	-	-		40	66	-	-	-	52	32	Коробок в паллете
-	-	-		-	-	-	-	-	16,64	18,28	м² в паллете

*прокрашенная масса

Керамические элементы террасы

40 x 40 x 3,5 см и 70 x 40 x 3,5 см

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА С ЯВНЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

- Идеально для реконструкций балконов и террас
- Просто мыть, напр. после шашлыка
- Морозостойкая, вкл. 30 летняя гарантия производителя.
- стойкая к УФ, не теряет естественный цвет
- красивые, натуральные цвета
- стойкость к появлению пятен, стойкость к кислотам и щелоча
- простая укладка на щебень или резиновую подложку
- выдерживает высокие нагрузки
- немецкое качество из Вестервальда




Фурнитура для укладки	Крестик	Вываливающая подложка	Резиновая подложка
Размеры в мм	40 x 26 x 3 мм	100 x 100 x 2 мм	120 x 120 x 18 мм
Артикульный номер	77 4040 995	77 4040 991	77 4040 992
Прайсгруппа	221 ¹	222 ¹	223 ¹
Единица измерения	штук	штук	штук
Штук в м ²	8-9	по запросу	8-9
Кг в штук пр.	0,008	0,025	0,095
Штук в пак.	100	75	150
кг в пак.	0,80	1,90	14,30

¹ = за 100 штук



NatureArt террасные элементы Vambus beige в формате 70 x 40 x 3,5 см. Плитус профильной ступени, профильная и угловая ступень.


ТЕРРАСА, ДОРОЖКИ:



УКЛАДКА НА ЩЕБЕНЬ

- с уплотненным грунтом:
- Щебень, толщина слоя ок.50-60мм
 - наклон~ 2%
 - Грунт из морозостойкого материала напр.: гравий, галечник. Толщина 20-30см.


ТЕРРАСЫ В САДУ И НА КРЫШЕ ДОМА, БАЛКОНЫ, РЕКОНСТРУКЦИИ



УКЛАДКА НА БЕТОН

- с резиновой подложкой:
- Слой бетона с 2% наклоном для слива воды.
 - В случае не ровной поверхности бетона: выравнивание возможно при помощи выравнивающей и резиновой подложек.
 - Плитка кладется на резиновую подложку.

БАЛКОНОВ, ТЕРРАС НА КРЫШЕ



УКЛАДКА НА БЕТОН

- с цементным раствором:
- раствор кладется в целлофановый мешочек и завязывается.
 - наполненный мешочек кладется на бетонное основание.
 - плитка кладется на мешочки до затвердения.



Компания Славдом

www.slav-dom.ru

Контактные данные в г. Москва

Профессиональный шоу-рум «Павелецкая»:

115114, Москва, Павелецкая наб., д. 2, с. 01, оф. 133, деловой квартал «LoftVille»

Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Можайское-МКАД54»:

121596, Москва, Можайское ш., д. 165, с. 1 (54 км. МКАД, внешняя сторона, заезд через дублер)

8 (495) 640-51-51

8 (800) 333-51-51

msk@slav-dom.ru

Контактные данные в г. Санкт-Петербург

Профессиональный шоу-рум «Аптекарская»:

197022, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д. 12, БЦ «Кантемировский»

Демо-парк, шоу-рум, офис продаж «Пискаревский»:

195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 150, корп. 2, лит. Н

8 (812) 337-51-51

8 (800) 333-51-51

spb@slav-dom.ru