


# COTTO

NATURALES NATURAL TILES




	NATURAL UNGLAZED			Péndulo (CTE) Not required out of Spain	<b>class 3</b> class 3
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% máx 2 mm		A pie descalzo Barefoot slip resistance	<b>C</b>
	Absorción de agua Water absorption	3<E≤6%		A pie calzado Slip resistance with footwear	<b>R11</b>
	Coef. Dilatación termica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 <sup>-6</sup> xC <sup>-1</sup>		Extrusión Extruded tiles	✓
	Resistencia a la flexión Breaking Strength	20 a 25 N/mm <sup>2</sup>		Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	<393 mm <sup>3</sup>		Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia al rayado (Método Mohs) Scratch hardness of surface (Mohs Method)	<b>6</b>		Resistencia química Chemical resistance	✓
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	<b>class 3 a 5</b> class 3 to 5			






# COTTO



## BASE 6x25\* TILE 6x25\*

[62x244x10 mm]

**Rojo** Cod. 903840 [MC427]  
**Blanco** Cod. 903841 [MC427]  
**Gris** Cod. 903842 [MC427]




\*Se obtiene a partir de base de 12x25 premarcada.  
 \*It is obtained from 12x25 premarked tile.

## BASE 12x25 TILE 12x25

[119x244x14 mm]


**Rojo** Cod. 901583 [MC410]  
**Blanco** Cod. 901587 [MC410]  
**Gris** Cod. 901589 [MC410]



## BASE 25x25 TILE 25x25

[244x244x14 mm]


**Rojo** Cod. 902635 [MC410]  
**Blanco** Cod. 902675 [MC410]  
**Gris** Cod. 902799 [MC410]



## BASE 33x33 TILE 33x33

[325x325x16 mm]

**Rojo** Cod. 901547 [MC470]  
**Blanco** Cod. 902683 [MC470]  
**Gris** Cod. 902800 [MC470]



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
<b>Base 6x25 (12x25 premarcada)</b> Tile 6x25 (premarked tile 12x25)	10	m <sup>2</sup> sqm	0,64	76,8	64	40	17	10,640	1276,8
<b>Base 12x25</b> Tile 12x25	14	m <sup>2</sup> sqm	1	60	32	16	26,3	13,2	1579
<b>Base 25x25</b> Tile 25x25	14	m <sup>2</sup> sqm	1	60	16	16	26	26	1560
<b>Base 33x33</b> Tile 33x33	16	m <sup>2</sup> sqm	0,666	42,624	9	6	33,2	22,1	1416
<b>Tabica Cotto 12x25</b> Riser Cotto 12x25	14	Pz. Pc.	18**	-	1	18**	0,88	15,8	-
<b>Tabica Cotto 14x33</b> Riser Cotto 12x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1,6	19,4	-
<b>Rosetón 50x50</b> Mosaic 50x50	14	Jg. Set.	2	-	4	8	3,75	7,5	-
<b>Rosetón 66x66</b> Mosaic 66x66	16	Jg. Set.	1	-	4	4	14,70	14,70	-

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
 \* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



## DECORADOS DECORS

**TABICA 12x25** RISER 12x25  
[244x119x14 mm]

**Tabica 1** Riser 1 12x25    Cod. 901566 [PZ145]  
**Tabica 2** Riser 2 12x25    Cod. 901567 [PZ145]

**TABICA 14x33** RISER 14x33  
[325x140x16 mm]

**Tabica 1** Riser 1 14x33    Cod. 901573 [PZ190]  
**Tabica 2** Riser 2 14x33    Cod. 901574 [PZ190]



Tabica 1



Tabica 2

**ROSETÓN 50X50**  
[488x488x14 mm]

**Rosetón 50x50**                    Cod. 901565 [JG530]

**ROSETÓN 66X66**  
[650x650x16 mm]

**Rosetón 66x66**                    Cod. 901572 [JG650]



Cada rosetón se compone de 4 piezas. / Each rosetón is composed of 4 pieces.


# COTTO



## PELDAÑO REDONDEADO 25 ROUNDED STAIR-TREAD 25

[244x330x53x18 mm]


**Rojo** Cod. 902636 [PZ185]  
**Blanco** Cod. 902676 [PZ185]  
**Gris** Cod. 902802 [PZ185]



## PELDAÑO REDONDEADO 33 ROUNDED STAIR-TREAD 33

[325x330x53x18 mm]


**Rojo** Cod. 902697 [PZ250]  
**Blanco** Cod. 902684 [PZ250]  
**Gris** Cod. 902801 [PZ250]



## ESQUINA REDONDEADA ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

[330x330x53x18 mm]


**Rojo** Cod. 902638 [PZ480]  
**Blanco** Cod. 902678 [PZ480]  
**Gris** Cod. 902803 [PZ480]



## RODAPÍE 33 SKIRTING BOARD 33

[325x80(76)x16 mm]


**Rojo** Cod. 902698 [ML155]  
**Blanco** Cod. 902685 [ML155]  
**Gris** Cod. 902806 [ML155]



## ZANQUÍN IZDA. STRING LEFT SIDE

[390x80(76)/200X100x16 mm]


**Rojo** Cod. 902648 [PZ120]  
**Blanco** Cod. 902679 [PZ120]  
**Gris** Cod. 902804 [PZ120]



## ZANQUÍN DCHA. STRING RIGHT SIDE

[390x80(76)/200X100x16 mm]


**Rojo** Cod. 902649 [PZ120]  
**Blanco** Cod. 902680 [PZ120]  
**Gris** Cod. 902805 [PZ120]



## RODAPÍE 25 SKIRTING BOARD 25

[244x80(76)x14 mm]


**Rojo** Cod. 902637 [ML120]  
**Blanco** Cod. 902677 [ML120]  
**Gris** Cod. 902807 [ML120]



## PASAMANOS INT. 21,5. HANDRAIL INT. 21,5

[251x244x46x18 mm]

**Rojo** Cod. 902745 [PZ180]  
**Blanco** Cod. 902746 [PZ180]  
**Gris** Cod. 902810 [PZ180]



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Peldaño redondeado 25 Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,4	20,4	1102
Peldaño redondeado 33 Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950,4
Esquina redondeada Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
Rodapié 33 Skirting board 33	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
Zanquín Ref. 24 izda. String left	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Zanquín Ref. 24 dcha. String right	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
Rodapié 25 Skirting board 25	14	ml lm	11,25 12*	450 480*	4 4	45 48*	2,3 2,3*	26 27,7*	1038 1108*
Pasamanos 21,5 Handrail 21,5	18	Pz. Pc.	5	300 420*	1 1	5 7*	2,6 2,6*	13,2 18,55*	804 1113*

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm  
 Recommended joint width 6 - 8 mm

(\*) Entre paréntesis las medidas especiales del color Rojo.  
 (\*) In brackets special sizes for Rojo color.


◆ Embalaje especial color Rojo.  
 ◆ Special packing Rojo color.

## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

### PASAMANOS INT. 12,5 HANDRAIL INT. 12,5

[244x160x40x18 mm]


**Rojo** Cod. 902742 [PZ145]  
**Blanco** Cod. 902743 [PZ145]  
**Gris** Cod. 902809 [PZ145]



### PASAMANOS REDONDEADO HANDRAIL

[244x191(187)x54 mm]


**Rojo** Cod. 902699 [PZ175]  
**Blanco** Cod. 902681 [PZ175]  
**Gris** Cod. 902808 [PZ175]



### ÁNGULO DESIGUAL UNEQUAL EDGE

[244x129(127)x60x10 mm]


**Rojo** Cod. 904530 [PZ115]  
**Blanco** Cod. 904531 [PZ115]  
**Gris** Cod. 904373 [PZ115]



### REMATE EDGE

[325x270x55x19 mm]


**Blanco** Cod. 902767 [PZ335]  
**Gris** Cod. 902811 [PZ335]



### BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EDGE

[330x325x22 x26mm]


**Blanco** Cod. 902794 [PZ225]  
**Gris** Cod. 901985 [PZ225]



### ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING INTERNAL EDGE

[330x444x119x26 mm]


**Blanco** Cod. 901936 [JG395]  
**Gris** Cod. 901941 [JG395]



### ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

[330x353x26x22 mm]


**Blanco** Cod. 901937 [JG395]  
**Gris** Cod. 901942 [JG395]



### REJILLA CERÁMICA MONOCOMPACT MONOCOMPACT CERAMIC GRID \*\*

[325x244x25 mm]

**Blanco** Cod. 902973 [PZ645]  
**Gris** Cod. 902974 [PZ645]




\*\* En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.

\*\* Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

### ESQUINA REJILLA CORNER GRID

[293x244x25x80 mm]


**Blanco** Cod. 901490 [JG750]  
**Gris** Cod. 901491 [JG750]



### CANALETA OVERFLOW CHANNEL\*

[325x325x30 mm]

**Blanco** Cod. 901869 [PZ250]  
**Gris** Cod. 901889 [PZ250]



\* Disponible Canaleta con desagüe.  
 \* Overflow channel with drainage available.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Pasamanos 12,5 Handrail 12,5	18	Pz. Pc.	11	396	1	11	1,9	20,9	752
Pasamanos redondeado Handrail	-	Pz. Pc.	6	240	1	6	2,35	14,10	564
Ángulo desigual Unequal edge	10	Pz. Pc.	12	720	1	12	1,01	12,2	732
Remate Edge	19	Pz. Pc.	4	168	1	4	4,95	19,8	831
Borde desbordante Overflowing edge	22-26	Pz. Pc.	4	128	1	4	5	20	640
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	8	16	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	22	Jg. Set	2	-	2	4	5,4	10,8	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.