


















DUERO

PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES

PAVIMENTOS FLOOR TILES

| | |
|---|---|
|  PORCELÁNICO PORCELAIN | |
|  ESMALTADO GLAZED | |
|  Características dimensionales Dimension tolerance | <1% / <0,6% máx 2 mm. |
|  Absorción de agua Water absorption | E≤0,5% |
|  Coef. Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion coefficient | 5,8x10 ⁻⁶ xC ⁻¹ |
|  Resistencia a la flexión Breaking strength | >40N/mm ² |
|  Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion | Urbión/Aranda PEI 4 Roa PEI 2 |
|  Desgaste tránsito peatonal Erosion to pedestrian transit | H6 |
|  Resistencia a las manchas Resistance to stains | clase 5 class 5 |
|  Péndulo (CTE) Not required out of Spain | Urbión/Aranda clase 3 Roa clase I |
|  A pie descalzo Barefoot slip resistance | Urbión/Aranda C Roa B |
|  A pie calzado Slip resistance with footwear | Urbión/Aranda R10 Roa R9 |
|  Resistencia al cuarteo Crazing resistance | sí/yes |
|  Resistencia a la helada Frost resistance | ✓ |
|  Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock | ✓ |
|  Resistencia química Chemical resistance | ✓ |







FORMATOS SIZES | 30x30 · 30x60 cm.




Colores / Colors



BASE 30x30
TILE 30x30
[297x297x10 mm.]

Aranda
Urbión
Roa

Cod. 904067 [MC485]
Cod. 904073 [MC485]
Cod. 904071 [MC485]



BASE 30x60
TILE 30x60
[297x597x10 mm.]

Aranda
Urbión
Roa


Cod. 904085 [MC520]
Cod. 904088 [MC520]
Cod. 904087 [MC520]

| | Espesor (mm) Thickness (mm) | U.M.* | U.M./Caja U.M./Box | U.M./Palet U.M./Pallet | Pzs./U.M. Pcs./U.M. | Pzs./Caja Pcs./Box | Kg./U.M. Kg./U.M. | Kg./Caja Kg./Box | Kg./Palet Kg./Pallet |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Base 30x30 Tile 30x30 | 10 | m ² sqm | 0,99 | 71,29 | 11,11 | 11 | 21,54 | 21,33 | 1536 |
| Base 30x60 Tile 30x60 | 10 | m ² sqm | 1,08 | 64,86 | 5,55 | 6 | 21,65 | 23,38 | 1403 |


* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



Duero Urbión 30x60




PELDAÑO REDONDEADO 30
ROUNDED STAIR-TREAD 30



[297x330x14 mm.]

Aranda Cod. 903353 [PZ300]
Urbión Cod. 903354 [PZ300]
Roa Cod. 902465 [PZ300]

PELDAÑO RECTO 30 / VIERTEAGUAS
STRAIGHT STAIR-TREAD 30



[297x315x14 mm.]

Aranda Cod. 904220 [PZ300]
Urbión Cod. 904221 [PZ300]
Roa Cod. 904222 [PZ300]


RODAPIÉ 30
SKIRTING BOARD 30



[297x80x9,5 mm.]

Aranda Cod. 903370 [ML225]
Urbión Cod. 903382 [ML225]
Roa Cod. 902468 [ML225]


ESQUINA REDONDEADA
ROUNDED STAIR-TREAD CORNER



[330x330x14 mm.]

Aranda Cod. 903369 [PZ695]
Urbión Cod. 903381 [PZ695]
Roa Cod. 902469 [PZ695]


ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.
ROUNDED STRING LEFT SIDE



[290x80/270 x9,5 mm.]

Aranda Cod. 904510 [JG245]
Urbión Cod. 904511 [JG245]
Roa Cod. 904512 [JG245]

ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.
ROUNDED STRING RIGHT SIDE



[290x80/270 x9,5 mm.]

Aranda Cod. 904513 [JG245]
Urbión Cod. 904514 [JG245]
Roa Cod. 904515 [JG245]

| | Espe- sor (mm) Thick- ness (mm) | U.M.* | U.M./Caja U.M./Box | U.M./Palet U.M./Pallet | Pzs./U.M. Pcs./U.M. | Pzs./Caja Pcs./Box | Kg./U.M. Kg./U.M. | Kg./Caja Kg./Box | Kg./Palet Kg./Pallet |
|--|--|---------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Peldaño redondeado 30 Rounded stair-tread 30 | 14 | Pz. Pc. | 6 | 252 | 1 | 6 | 3,1 | 18,6 | 781 |
| Peldaño recto 30 Straight stair-tread 30 | 14 | Pz. Pc. | 6 | 252 | 1 | 6 | 2,71 | 16,26 | 682,92 |
| Rodapié 30 Skirting board 30 | 9,5 | ml lm | 10,21 | 367,57 | 3,33 | 34 | 1,73 | 17,7 | 640 |
| Esquina redondeada Rounded stair-tread corner | 14 | Pz. Pc. | 2 | 60 | 1 | 2 | 4,25 | 8,5 | 255 |
| Zanquín redondeado izda. Rounded string left | 9,5 | Jg. set | 5 | 300 | 2 | 10 | 0,85 | 4,25 | 255 |
| Zanquín redondeado dcha. Rounded string right | 9,5 | Jg. set | 5 | 300 | 2 | 10 | 0,85 | 4,25 | 255 |

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



Duero Roa 30x60



Компания Славдом
slav-dom.ru

Санкт-Петербург: 8 (812) 337-51-51
Москва: 8 (495) 640-51-51

Бесплатный телефон по России:
8 (800) 333-51-51