


# NATURAL

NATURALES NATURAL TILES



	NATURAL UNGLAZED			A pie descalzo Barefoot slip resistance	C
	Características dimensionales Dimension tolerance	<1,25% máx 2 mm		A pie calzado Slip resistance with footwear	R11
	Absorción de agua Water absorption	3<E≤6%		Extrusión Extruded tiles	✓
	Coef. Dilatación termica lineal Linear thermal expansion coefficient	3,8x10 <sup>-6</sup> xC <sup>-1</sup>		Resistencia a la helada Frost resistance	✓
	Resistencia a la flexión Breaking Strength	20 a 25 N/mm <sup>2</sup>		Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	<393 mm <sup>3</sup>		Resistencia química Chemical resistance	✓
	Resistencia al rayado (Método Mohs) Scratch hardness of surface (Mohs Method)	6		Resistencia al choque térmico Resistance to thermal shock	✓
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	clase 3 a 5 class 3 to 5		Resistencia química Chemical resistance	✓
	Péndulo (CTE) Not required out of Spain	clase 3 class 3			



# NATURAL


Natural

## BASE 6x25\* TILE 6x25\*

[62x244x10 mm]

Natural Cod. 902878 [MC415]

\*Se obtiene a partir de base de 12x25 premarcada.  
\*It is obtained from 12x25 premarked tile.




## BASE 6x33\* TILE 6x33\*

[62x325x10 mm]

Natural Cod. 903942 [MC427]


\*Se obtiene a partir de base de 12x33 premarcada.  
\*It is obtained from 12x33 premarked tile.



## BASE 12x25 TILE 12x25

[119x244x14 mm]


Natural Cod. 900013 [MC415]



## BASE 16x33 TILE 16x33

[159x325x16 mm]


Natural Cod. 901068 [MC460]



## BASE 25x25 TILE 25x25

[244x244x14 mm]


Natural Cod. 901001 [MC440]



## BASE 33x33 TILE 33x33

[325x325x16 mm]


Natural Cod. 900005 [MC390]



## BASE 20x20 TILE 20x20

[195x195x14 mm]



Natural Cod. 900181 [MC400]



## BASE 40x40 TILE 40x40

[395x395x20 mm]

Natural Cod. 901200 [MC570]



- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1 Base        | Tile               |
| 2 Peldaño     | Stair-tread        |
| 3 Esquina     | Stair-tread corner |
| 4 Zanquín     | String             |
| 5 Rodapié     | Skirting board     |
| 6 Vierteaguas | Wash               |
| 7 Pasamanos   | Handrail           |
| 8 Cantonera   | Edging             |

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Base 6x25 (12x25 premarcada) Tile 6x25 (premarked tile 12x25)	10	m <sup>2</sup> sqm	0,64	76,8	64	40	17	10,640	1276,8
Base 6x33 (12x33 premarcada) Tile 6x33 (premarked tile 12x33)	10	m <sup>2</sup> sqm	0,87	52,2	45,45	40	17	15	1350
Base 12x25 Tile 12x25	14	m <sup>2</sup> sqm	0,5	60	32	16	24,80	12,40	1489
Base 16x33 Tile 16x33	16	m <sup>2</sup> sqm	0,68	40	18	12	30,6	20,4	1225
Base 25x25 Tile 25x25	14	m <sup>2</sup> sqm	1	60	16	16	26	26	1560
Base 33x33 Tile 33x33	16	m <sup>2</sup> sqm	0,66	42,624	9	6	32,6	21,75	1391
Base 20x20 Tile 20x20	14	m <sup>2</sup> sqm	0,84	50,4	25	21	24,2	20,32	1219
Base 40x40 Tile 40x40	20	m <sup>2</sup> sqm	0,64	19,2	6,25	4	40,1	25,6	769,8

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.



## NATURAL

### TABICA 12x33 RISER 12X33

[325x119x16 mm]

Natural 1 12x33 Cod. 905313 [PZ050]  
 Natural 2 12x33 Cod. 905314 [PZ050]



Natural 1



Natural 2

## DENIA

### TABICA 14x25 RISER 14X25

[244x140x14 mm]

Denia 14x25 Cod. 901086 [PZ145]


### TABICA 14x33 RISER 14X33

[325x140x16 mm]

Denia 14x33 Cod. 901087 [PZ180]



Denia 25



Denia 33

## ALHAMBRA

### TABICA 14x25 RISER 14X25

[244x140x14 mm]

Alhambra 14x25 Cod. 901089 [PZ145]

### TABICA 14x33 RISER 14X33

[325x140x16 mm]

Alhambra 14x33 Cod. 901090 [PZ180]



Alhambra 25



Alhambra 33

## CATEDRAL

### TABICA 12x25 RISER 12X25

[244x119x14 mm]

Azul 12x25 Blue 12x25 Cod. 900470 [PZ100]

### TABICA 14x25 RISER 14X25

[244x140x14 mm]

Azul 14x25 Blue 14x25 Cod. 900469 [PZ100]

### TABICA 14x33 RISER 14X33

[325x140x16 mm]

Azul 14x33 Blue 14x33 Cod. 900567 [PZ180]



Catedral Azul 12x25



Catedral Azul 14x25



Catedral Azul 14x33

	Espeor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Tabica 12x33 Riser 12x33	16	Pz. Pc.	16	640	1	16	1,12	17,92	716,80
Tabica Denia 14x25 Riser 14x25	14	Pz. Pc.	19	-	1	19	0,84	16	-
Tabica Denia 14x33 Riser 14x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1,6	18,9	-
Tabica Alhambra 14x25 Riser 14x25	14	Pz. Pc.	19	-	1	19	0,84	16	-
Tabica Alhambra 14x33 Riser 14x33	16	Pz. Pc.	12**	-	1	12**	1,6	18,9	-
Tabica Catedral 12x25 Riser 12x25	14	Pz. Pc.	17	-	1	17	0,8	13,3	-
Tabica Catedral 14x25 Riser 14x25	14	Pz. Pc.	20	-	1	20	0,9	17,4	-
Tabica Catedral 14x33 Riser 14x33	16	Pz. Pc.	13/12**	-	1	13/12**	1,6	20,8	-

# NATURAL

Natural



Natural 20x20

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
<b>Peldaño recto 25</b> Straight stair-tread 25	20	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,4	20,3	1095
<b>Peldaño recto 33</b> Straight stair-tread 33	20	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,8	28,8	1037
<b>Peldaño redondeado 25</b> Rounded stair-tread 25	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,3	19,8	1069
<b>Peldaño redondeado 33</b> Rounded stair-tread 33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,4	26,4	950
<b>Esquina redondeada</b> Rounded stair-tread corner	18	Pz. Pc.	2	60	1	2	6	12	360
<b>Esquina recta</b> Straight stair-tread corner	20	Pz. Pc.	2	60	1	2	6,2	12,4	372
<b>Rodapié 25</b> Skirting board 25	14	ml lm	11,25	450	4	45	2,3	25,9	1038,6
<b>Rodapié 33</b> Skirting board 33	16	ml lm	8	576	3	24	2,3	18	1296
<b>Zanquín recto izda.</b> Straight string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
<b>Zanquín recto dcha.</b> Straight string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
<b>Zanquín redondeado izda.</b> Rounded string left side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390
<b>Zanquín redondeado dcha.</b> Rounded string right side	16	Pz. Pc.	10	300	1	10	1,3	13	390

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.


Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm  
Recommended joint width 6 - 8 mm

## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

### **PELDAÑO RECTO 25** STRAIGHT STAIR-TREAD 25

[244x330x52x20 mm]


Natural Cod. 901315 [PZ180]



### **PELDAÑO RECTO 33** ROUNDED STAIR-TREAD 33

[325x330x52x20 mm]

Natural Cod. 901316 [PZ240]



### **PELDAÑO REDONDEADO 25** ROUNDED STAIR-TREAD 25

[244x330x53x18 mm]

Natural Cod. 900024 [PZ180]



### **PELDAÑO REDONDEADO 33** ROUNDED STAIR-TREAD 33

[325x330x53x18 mm]


Natural Cod. 901051 [PZ240]



### **ESQUINA REDONDEADA** ROUNDED STAIR-TREAD CORNER

[330x330x53x18 mm]

Natural Cod. 900040 [PZ465]



### **ESQUINA RECTA** STRAIGHT STAIR-TREAD CORNER

[330x330x52x20 mm]


Natural Cod. 901317 [PZ465]



### **RODAPÍE 25** SKIRTING BOARD 25

[244x80x14 mm]

Natural Cod. 900030 [ML100]



### **RODAPÍE 33** SKIRTING BOARD 33

[325x80x16 mm]


Natural Cod. 901021 [ML145]



### **ZANQUÍN RECTO IZDA.** STRAIGHT STRING LEFT SIDE

[390x80/200x100x16 mm]


Natural Cod. 901318 [PZ100]



### **ZANQUÍN RECTO DCHA.** STRAIGHT STRING RIGHT SIDE

[390x80/200x100x16 mm]


Natural Cod. 901319 [PZ100]



### **ZANQUÍN REDONDEADO IZDA.** ROUNDED STRING LEFT SIDE

[390x80/200x100x16 mm]


Natural Cod. 900034 [PZ100]



### **ZANQUÍN REDONDEADO DCHA.** ROUNDED STRING RIGHT SIDE

[390x80/200x100x16 mm]

Natural Cod. 900456 [PZ100]





# NATURAL

Natural



Natural 33x33

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
<b>Tabica 25</b> Riser 25	20	Pz. Pc.	7	280	4	7	4	28	1120
<b>Tabica 33</b> Riser 33	20	Pz. Pc.	4,33	320,66	3	13	3,8	16,5	1217
<b>Borde desbordante</b> Overflowing edge	26-22	Pz. Pc.	4	128	1	4	5	20	640
<b>Esq. int. borde desbordante</b> Overflowing internal edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	8	16	-
<b>Esq. ext. borde desbordante</b> Overflowing external edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	5,4	10,8	-
<b>Rejilla cerámica monocompact</b> Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-
<b>Esquina rejilla</b> Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
<b>Canaleta</b> Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6
<b>Vierteaguas 33x33</b> Wash 33x33	18	Pz. Pc.	6	216	1	6	4,3	25,8	928,8
<b>Vierteaguas 25x25</b> Wash 25x25	16	Pz. Pc.	8	480	1	8	2,1	17	1027
<b>Vierteaguas 25x33</b> Wash 25x33	18	Pz. Pc.	6	324	1	6	3,13	18,78	1014

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.


**Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm**  
Recommended joint width 6 - 8 mm

## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

### TABICA 25 RISER 25

[244x120x20 mm]

Natural Cod. 900032 [PZ025]



### TABICA 33 RISER 33

[325x120x20 mm]


Natural Cod. 900068 [PZ045]



### BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EDGE

[330x325x22 x26mm]


Natural Cod. 902795 [PZ225]



### ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING INTERNAL EDGE

[330x444x119x26 mm]


Natural Cod. 901931 [JG395]



### ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

[330x353x26x22 mm]

Natural Cod. 901932 [JG395]




### REJILLA CERÁMICA MONOCOMPACT MONOCOMPACT CERAMIC GRID \*\*

[325x244x25 mm]

Natural Cod. 902972 [PZ645]


\*\* En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.  
\*\* Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.



### ESQUINA REJILLA CORNER GRID

[293x244x25x80 mm]

Natural Cod. 901489 [JG750]




### CANALETA OVERFLOW CHANNEL\*

[325x325x30 mm]

Natural Cod. 901871 [PZ250]


\* Disponible Canaleta con desagüe.  
\* Overflow channel with drainage available.



### VIERTEGUAS 33X33 NATURAL WASH 33X33

[325x330x40x21 mm]


Natural Cod. 900191 [PZ225]



### VIERTEGUAS 25X25 NATURAL WASH 25X25

[244x244x40x16 mm]


Natural Cod. 900036 [PZ150]



### VIERTEGUAS 25X33 NATURAL WASH 25X33

[330x244x40x21 mm]


Natural Cod. 900188 [PZ165]





# NATURAL

Natural



Natural 33x33

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Ángulo desigual Unequal edge	10	Pz. Pc.	12	720	1	12	1,01	12,2	732
Pasamanos 27,5 Handrail 27,5	18	Pz. Pc.	4	144	1	4	4,6	18,4	662
Pasamanos 21,5 Handrail 21,5	18	Pz. Pc.	5	300	1	5	2,6	13	780
Pasamanos 15,5 Handrail 15,5	18	Pz. Pc.	8	320	1	8	2,2	17,6	704
Pasamanos 12,5 Handrail 12,5	18	Pz. Pc.	11	396	1	11	1,8	19,8	712,8
Remate esq. int. Internal corner	24	Pz. Pc.	2	60	1	2	7,4	14,8	444
Remate esq. ext. External corner	24	Pz. Pc.	2	56	1	2	6,3	12,6	354
Remate 33 Edge 33	25	Pz. Pc.	4	168	1	4	5	19,8	832
Remate 10 Edge 10	25	Pz. Pc.	12	504	1	12	1,85	22,2	932,4
Cantonera ref. 31 Edging ref. 31	14	Pz. Pc.	30	1800	1	30	0,7	20,2	1215
Escocia Key corner piece	16	Pz. Pc.	6	-	1	6	0,3	2,3	-
Ángulo ref. 41R Angle Ref. 41R	14	Pz. Pc.	24	1440	1	24	0,8	19,2	1152
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6

\* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m<sup>2</sup> o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.  
\* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.


Anchura recomendada de la junta de colocación: 6 - 8 mm  
Recommended joint width 6 - 8 mm

## PIEZAS ESPECIALES SPECIAL PIECES

### ÁNGULO DESIGUAL UNEQUAL EDGE

[244x128x60x10 mm]


Natural Cod. 904427 [PZ100]



### PASAMANOS INT. 27,5 HANDRAIL INT. 27,5

[325x311x60x18 mm]


Natural Cod. 900073 [PZ285]



### PASAMANOS INT. 21,5 HANDRAIL INT. 21,5

[251x244x46x18 mm]


Natural Cod. 900007 [PZ180]



### PASAMANOS INT. 15,5 HANDRAIL INT. 15,5

[244x191x40x18 mm]


Natural Cod. 900016 [PZ165]



### PASAMANOS INT. 12,5 HANDRAIL INT. 12,5

[244x160x40x18 mm]

Natural Cod. 900017 [PZ145]



### REMATE ESQUINA INTERIOR INTERNAL CORNER

[325x325x65x24 mm]


Natural Cod. 900184 [PZ525]



### REMATE ESQUINA EXTERIOR EXTERNAL CORNER

[275x275x65x24 mm]


Natural Cod. 900204 [PZ525]



### REMATE 33 EDGE 33

[325x275x65x25 mm]


Natural Cod. 900197 [PZ290]



### REMATE 10 EDGE 10

[275x103x65x25 mm]


Natural Cod. 900194 [PZ260]



### CANTONERA REF. 31 EDGING REF.31

[244x60x60x14 mm]


Natural Cod. 900028 [PZ090]



### ESCOCIA KEY PIECE

[60x60x60x16 mm]

Natural Cod. 900026 [PZ180]



### ÁNGULO REF. 41R EDGING REF. 41R

[244x60x60x14 mm]

Natural Cod. 900035 [PZ100]

